

Zomernieuws 2017

TRIX



Het prototype met elektrische treinverwarming



16274 Diesellocomotief V162 001

Voorbeeld: Voorserie diesellocomotief V 162 001 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Dieselhydraulische locomotief met elektrische treinverwarming. In purperrode kleurstelling, zoals in gebruik rond 1965.

Ingezet voor: Personen- en goederentreinen.

Model: Ingebouwde digitale decoder en geluidsgenerator voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor met vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Frontverlichting en sluitseinen met de rijrichting wisselend, met warmwitte ledlampjes, cabineverlichting, digitaal schakelbaar. Kortkoppelingsmechaniek. Gemonteerde handgrepen. Voorbeeldgetrouwe wijzigingen aan de uitrusting met ventilatoren aan de zijkant en machineruimteraam, en aan het dak. Lengte over de buffers 102 mm.

- **Nieuwe constructie.**
- **Greep- en steunstangen aangezet.**
- **Verlichting met warmwitte LED's.**
- **Cabineverlichting.**
- **Digital Sound met veel functies.**

Eenmalige serie.

€ 259,99 *



© Slg. Obermayer

Vensters aan de machinistencabine 2 en dakopbouw voorbeeldgetrouw zoals bij de oorspronkelijke uitvoering van de V 162


Digitale functies	DCC	SX2	SX
Frontsein	•	•	•
Tyfoon hoog	•	•	•
Rijgeluid diesellocc	•	•	
Cabineverlichting	•	•	
Directe regeling	•	•	
Piepen van remmen uit	•	•	
Frontsein achter uit	•	•	
Tyfoon laag	•	•	
Frontsein voor uit	•	•	
Verwarmingsdiesel	•	•	
Compressor	•	•	
Conducteursfluit	•	•	
Stationsmededeling	•	•	
Bezanden	•	•	
Stationsmededeling	•	•	
Speciale functie	•	•	
Sluiten van deuren	•	•	
Bel	•	•	
Seintoon	•	•	
Seintoon	•	•	
Seintoon	•	•	
Stationsmededeling	•	•	



**Voor het eerst in
tijdperk III
Voorbeeldgetrouw gewijzigd**



EXCLUSIV 2/2017

**15804 Set goederenwagens „zijlossers”**

Voorbeeld: 3 cilinderschuifafsluiters-zijlossers Ktmmsv 69 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Uitvoering met zwenkdak boven de laadruimte.

Ingezet voor: Voor vochtgevoelige goederen.

Model: Wagens met verschillende bedrijfsnummers, met mechaniek voor kortkoppeling en met lading. Totale lengte over de buffers 180 mm.

Eenmalige serie.

€ 99,99 * (3 wagens)

De specialisten voor vochtgevoelige goederen

märklin
MHI



15804

15804

16274

De steun en toeverlaat in het zware goederenverkeer



16495 Elektrische locomotief serie 151

Voorbeeld: Zware goederentreinlocomotief 151 023-9 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1988.

Ingezet voor: Goederentreinen en reizigerstreinen.

Model: Ingebouwde digitale decoder en geluidsgenerator voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor met vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen, schakelbaar. Kortkoppelingsmechaniek. Lengte over de buffers 122 mm.

- Vele geluidsfuncties.
- Verlichting met warmwitte LED's.
- Cabineverlichting.
- Frontsein optioneel uitschakelbaar.

Eenmalige serie.

€ 259,99 *



© C. Völk

Digitale functies	DCC	SX2	SX
Frontsein	•	•	•
Locfluit	•	•	•
Rijgeluid eloc	•	•	
Cabineverlichting	•	•	
Directe regeling	•	•	
Frontsein achter uit	•	•	
Rangeerfluit	•	•	
Frontsein voor uit	•	•	
Bezanden	•	•	
Stationsmededeling	•	•	
Conducteursfluit	•	•	
Sluiten van deuren	•	•	
Treinmededeling	•	•	
Stationsmededeling	•	•	
Special sound function	•	•	
Compressor	•	•	
Luchtpers	•	•	
Cabineradio	•	•	
Koppelgeluid	•	•	

De steun en toeverlaat in het zware goederenverkeer



EXCLUSIV 2/2017

Dit model wordt als eenmalige serie alleen voor de Märklin-handelaars (MHI) gemaakt. 5 jaar garantie op alle MHI-artikelen en clubartikelen (Märklin Insider en Trix-Club) met ingang van 2012. Zie de achterkant voor de uitleg van symbolen en een aanduiding van de leeftijd.



15961 Set goederenwagens „containertransport“



Voorbeeld: Drie vierassige containerwagens van het type Sgs 693 voor gecombineerd goederenverkeer van de Deutsche Bundesbahn (DB). Telkens beladen met 2 DB-binnencontainers Htt 6 in verschillende basiskleurstelling. Zoals in gebruik rond 1988.

Model: Alle wagens met kortkoppelingsmechaniek. Onderstel en opbouw met typespecifieke details en gemonteerde onderdelen. Totale lengte over de buffers 372 mm.

Eenmalige serie.

€ 119,99 * (3 wagens)

In gecombineerd goederenverkeer



15437 Containerwagen

Voorbeeld: Universele containerwagen Lbgjs 598 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Geschikt voor transport van PA-containers („van-huis-tot-huis“) en grote containers.

Model: Metalen onderstel. Kortkoppelingsmechaniek. Nieuw gebouwde PA-containers voor bier, hier van de Dortmundse brouwerij Union-Brauerei AG. Lengte over de buffers 92 mm.

€ 34,99 *

Van huis tot huis



- Nieuw gebouwde PA-containers voor vloeistoffen.




15961

15961

16495

De reclamedrager nr. 1



16084 Elektrische locomotief serie 101

Voorbeeld: Snelreinelocomotief 101 115-4 van de Deutsche Bahn AG (DB AG).

Model: Nieuwe constructie. Onderstel en opbouw van de loc van metaal. Ingebouwde digitale decoder en geluids-generator voor gebruik met DCC, Selectrix en Selectrix 2. Motor met vliegwiel, 4 aangedreven assen, antislipbanden. Frontverlichting en sluitseinen met de rijrichting wisselend, met warmwitte ledlampjes, cabineverlichting, digitaal schakelbaar. Met NEM-koppelingsschacht. Lengte over de buffers 119 mm.

- Metalen behuizing.
- Veel geluids- en schakelfuncties.
- Verlichting met warmwitte LED's.

Eenmalige serie.

€ 279,99 *

Nu komt er kleur op het traject




Digitale functies	DCC	SX2	SX
Frontsein	•	•	•
Tyfoon laag	•	•	•
Rijgeluid eloc	•	•	
Schijnwerper	•	•	
Directe regeling	•	•	
Cabineverlichting	•	•	
Frontsein cabine 2	•	•	
Tyfoon hoog	•	•	
Frontsein cabine 1	•	•	
Piepen van remmen uit	•	•	
Stationsmededeling	•	•	
Conducteursfluit	•	•	
Piepen van deuren	•	•	
Stationsmededeling	•	•	
Begroeting	•	•	
Ventilator	•	•	



Ontwikkeld voor de lichte rangeerdienst

TRIX
HO



22119 Diesellocomotor Köf II als BR 100

Voorbeeld: Diesellocomotor Köf II als BR 100 van de Deutsche Reichsbahn (DR DDR). Uitvoering met gesloten machinistencabine, grote DR-lampen, twee persluchtreservoirs en oliebadluchtfiler. Bedrijfsnummer: 100 801-0. Zoals in gebruik vanaf 1976.

Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. 2 aangedreven assen. Telex-koppeling voor en achter, telkens apart digitaal schakelbaar. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontsein aan loczijde 1 en 2 elk afzonderlijk digitaal schakelbaar. Wanneer de rangeerfunctie geactiveerd of het frontsein aan beide zijden van de loc is uitgeschakeld, is aan weerszijden de dubbele A-verlichting ingeschakeld. Afzonderlijk gemonteerde metalen handgrepen. Lengte over de buffers 7,4 cm.

- Voor het eerst met uitgebreide geluidsfuncties.
- Telex-koppeling voor en achter.
- Köf II voor het eerst in DR-uitvoering bij Trix.

Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 36814 in het Märklin HO-assortiment.

Enmalige serie.

€ 269,99 *

Digitale functies	DCC	mfx
Frontsein	•	•
Telex-Koppeling voor	•	•
Rijgeluid diesellocc	•	•
Tyfoon	•	•
Telex-koppeling achter	•	•
Directe regeling	•	•
Frontsein cabine 2	•	•
Rangeerfluit	•	•
Frontsein cabine 1	•	•
Piepen van remmen uit	•	•
Rangeersnelheid	•	•
Luchtpers	•	•
Brandstof bijvullen	•	•
Treinemobilfoon	•	•
Koppelingswals	•	•

Voor het eerst met uitgebreide geluidsfuncties
Voor het eerst in DR-uitvoering



Met rode spaakwielen



Dwars door de republiek



22687 Elektrische locomotief BR 120.1.

Voorbeeld: Snelle multifunctionele locomotief serie 120.1 van de Deutsche Bahn AG (DB AG). Standaarduitvoering. Bedrijfsnummer: 120 127-6. Zoals in gebruik vanaf eind 2014.

Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Verlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes. Driepuntsfrontsein en twee rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.

Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (leds). Cabineverlichting afzonderlijk digitaal schakelbaar. Machinistencabines met interieur. Kortkoppelingen in standaard-schacht met schaar-geleiding. Gemonteerde handgrepen.

Lengte over de buffers 22,1 cm.

- Kortkoppelingen in standaard-schacht met schaar-geleiding.

Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 37527 in het Märklin H0-assortiment.


€ 329,99 *

Digitale functies	DCC	mfx
Frontsein	•	•
Cabineverlichting	•	•
Rijgeluid eloc	•	•
Tyfoon laag	•	•
Directe regeling	•	•
Piepen van remmen uit	•	•
Frontsein cabine 2	•	•
Tyfoon hoog	•	•
Frontsein cabine 1	•	•
Stationsmededeling	•	•
Ventilator	•	•
Conducteursfluit	•	•
Compressor	•	•
Perslucht afblazen	•	•
Rangeersnelheid	•	•

Middenin geplaatste motor, 4 aangedreven assen



Just Smile



22943 Elektrische locomotief Re 460

Voorbeeld: Snelle, multifunctionele locomotief serie Re 460 van de Schweizerische Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS) met reclameopdruk voor Chiquita-bananas. Bedrijfsnummer: 460 029-2. Zoals in gebruik vanaf 2015.

Model: Met digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving centraal ingebouwd. 4 aangedreven assen. Antislipbanden. Met de rijrichting wisselend driepuntsfrontsein en 2 rode sluitseinen in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar. Frontseinen aan loczijde 2 en 1 elk afzonderlijk digitaal uitschakelbaar. Grootlicht digitaal schakelbaar. Omschakeling tussen Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein en wit/rood rijrichtingsafhankelijk frontsein. Cabineverlichting digitaal schakelbaar. Verlichting met onderhoudsvrije warmwitte en rode lichtdioden (leds). Nieuwe, gedetailleerde Einholm-stroomafnemer. Gemonteerde metalen handgrepen. Machinistencabines met interieur. Lengte over de buffers 21,3 cm.

- **Nieuwe, gedetailleerde Einholm-stroomafnemer.**
- **Met middenin geplaatste motor.**
- **Alle vier assen aangedreven.**
- **Cabineverlichting.**
- **Europees en Zwitsers rijrichtingsafhankelijk frontsein.**

Dit model is in wisselstroomuitvoering leverbaar en heeft artikelnummer 39465 in het Märklin HO-assortiment.

Enmalige serie.

€ 329,99 *

Digitale functies	DCC	mfx
Frontsein	•	•
Lichtfunctie	•	•
Rijgeluid eloc	•	•
Tyfoon	•	•
Schijnwerper	•	•
Cabineverlichting	•	•
Frontsein cabine 2	•	•
Locfluit	•	•
Frontsein cabine 1	•	•
Piepen van remmen uit	•	•
Directe regeling	•	•
Ventilator	•	•
Stationsmededeling – CH	•	•
Conducteursfluit	•	•
Sluiten van deuren	•	•
Treinmededeling	•	•
Stationsmededeling – I	•	•
Stationsmededeling – I	•	•
Treinmededeling	•	•
Stationsmededeling – F	•	•
Treinmededeling	•	•
Treinmededeling	•	•
Stationsmededeling – CH	•	•



© T. Estler



Spoorbus



22984 Railbus VT 98

Voorbeeld: Railbus-motorwagen serie VT 98 van de Deutsche Bundesbahn (DB). Zoals in gebruik rond 1962.

Model: digitale decoder met uitgebreide geluidsfuncties. Geregelde hoogvermogenaanrijving. 2 aangedreven assen. Standaard ingebouwde binnenverlichting. Interieurinrichting. Frontsein en binnenverlichting met onderhoudsvrije, warmwitte ledlampjes (LED). Frontsein en binnenverlichting in conventioneel bedrijf, digitaal schakelbaar.

Lengte over de buffers 16 cm.

- Behuizing grotendeels van metaal.
- Ingebouwde binnenverlichting met warmwitte ledlampjes.

Eenmalige serie.

€ 329,99 *


Digitale functies	DCC	mfx
Frontsein	•	•
Frontsein achter uit	•	•
Rijgeluid diesellocc	•	•
Seintoon	•	•
Directe regeling	•	•
Piepen van remmen uit	•	•
Sluiten van deuren	•	•
Bel	•	•
Conducteursfluit	•	•

Voorbeeld Uerdingen motorwagen



TEE Van Amsterdam naar Parijs

TRIX
HO



23493 Set met 2 TEE-sneltrainwagens PBA

Voorbeeld: Drie INOX-wagens (uit roestvrij staal) voor de Trans Europ Express L'Etoile du Nord tussen Amsterdam en Parijs. Een restauratiewagen met keuken A5rtu (SNCF) en een generatorwagen met dienstcoupé A2Dx (SNCF). Alle wagens 1e Klasse. Zoals in gebruik rond 1974.

Model: Imitatie op schaal van alle afmetingen zonder verkleiningen. Berijdbare bochten vanaf minimumradius 358 mm (bij vrij omgrenzingsprofiel). Typespecifiek vormgegeven bodemplaten. Draaistellen conform type Y24. Speciale lak voor weergave van de oppervlakken in roestvrij staal. Voorbereid voor inbouwen van binnerverlichting 66719. Voorbeeldgetrouw sluitsein aan een wageneinde mogelijk.

Totale lengte ca. 54 cm.

Eenmalige serie.

€ 109,99 *




SNCF® is een geregistreerd handelsmerk van de SNCF. Alle rechten voorbehouden.

Nu al noteren!
Alles rond de grote en kleine
spoorwegen, speelplezier en
ruilt – 3 dagen lang!



34e Internationale Modelbaantentoon- stelling en 11e Märklin-dagen 2017

Het MEGA-gezinsevenement
in Göppingen
15 tot 17 september 2017
www.maerklin.de



Leeftijdsaanwijzingen en waarschuwingen.



OPGEPAST! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Functionele scherpe kanten en punten. Gevaar op verstikking door kleine delen die kunnen afbreken of worden ingeslikt.



Alleen voor volwassenen.

TRIX

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Straße 55-57
73033 Göppingen
Germany

www.trix.de

Service:

Telefoon: +31 (0)74 - 2664044

E-mail: techniek@maerklin.nl



Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud.

Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings.

De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken.

*** Alle prijsopgaven zijn vrijblijvend aanbevolen verkoopprijzen. Mocht deze uitgave geen prijsopgaven bevatten, vraag uw vakhandel naar de actuele prijslijst.**

Alle rechten voorbehouden. Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by
Gebr. Märklin & Cie. GmbH
In Duitsland geproduceerd.

290168 – 04 2017

Een actuele verklaring van de tekens vindt u op internet onder www.trix.de of in de actuele Trix-hoofdcatalogus.



Bezoek ons op:
www.facebook.com/trix